



**COMUNE DI TERNI**  
**Area Territorio e Sviluppo**  
**Direzione Manutenzioni - Patrimonio**

**UFFICIO:**  
**Aree di Pregio – Infrastrutture a rete**  
**Verde Pubblico – Decoro Urbano – Salute Pubblica**  
Corso del Popolo 30- 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.570

Fax +39 0744.59.245

[federico.nannurelli@comune.terni.it](mailto:federico.nannurelli@comune.terni.it)

**A Tutti gli Utenti della Derivazione Idrica “Velino – Fossa – Voc. Toro”**

**Alla Regione dell’Umbria,**  
**Servizio Gestione Competenze Regionali in materia di Acque pubbliche**

**Al Comando di Polizia Municipale**  
**All’Ufficio Protezione Civile del Comune di Terni**  
**Alla Prefettura di Terni**

**OGGETTO:** Derivazione acque ad uso irriguo dal Fiume Velino “alveo Cava Clementina della Cascata delle Marmore”. Gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità dovuta all’esercizio della derivazione idrica.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

#### **Richiamato:**

- il D.P.R. in data 22 febbraio 2018, assunto al protocollo dell’Ente al n. 27325 del 24.02.2018, recante il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina del Commissario Straordinario nella persona del dott. Antonino Cufalo, per la provvisoria gestione del comune stesso, con riferimento ai poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
- il Decreto del Prefetto di Terni, n. 9983 del 23.02.2018, assunto al prot. gen. n. 27324 del 24.02.2018, di nomina dei sub commissari dott. Andrea Gambassi e dott. Emanuele D’Amico;

#### **Premesso che:**

Con nota prot. 43896 del 24.3.2016 il Servizio Guardaboschi del Corpo di Polizia Municipale ha segnalato al Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio del Comune di Terni che il 20.3.2016 veniva accertata una fuoriuscita di acqua dalla sommità della rupe di Voc. La Fossa – Ponte del Toro nei pressi della Cascata delle Marmore che andava ad invadere il sedime della viabilità pubblica d’uso turistico (sentiero nr. 1 – Antico Passaggio della Cascata delle Marmore);

Tale fuoriuscita di acqua andava ad alimentare un corpo di frana attiva e determinava il grave danneggiamento della viabilità turistica e causava gravi pericoli per l’incolumità dei visitatori della Cascata delle Marmore;

Come indicato dal rapporto della Polizia Municipale le acque erano fuoriuscite da un canale realizzato per l’irrigazione degli orti che sfrutta una antica derivazione delle acque dal Fiume Velino nei pressi dell’alveo della Cava Clementina della Cascata delle Marmore (sx idraulica);

Il deposito di calcaree e la carente manutenzione del sistema idraulico ha ridotto la sezione di deflusso e determinato l’innescarsi di una nuova frana in Loc. Ponte del Toro. E’ stato accertato che l’opera di presa e la canalizzazione fu realizzata da soggetti privati per effetto di una concessione tra privati stipulata il giorno 13.9.1874 a rogito del Notaio Giovanni Andreoli di Terni;

Con la suddetta nota prot. 43896 del 24.3.2016 il Corpo di Polizia Municipale richiedeva al Sindaco di adottare una ordinanza per regolamentare l’utilizzo del canale di irrigazione al fine di evitare il ripetersi degli eventi dannosi descritti;

Con nota prot. 46105 del 30.3.2016 il Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio richiedeva alla Regione dell'Umbria di comunicare se l'opera di presa del Fiume Velino risultava autorizzata, anche al fine di consentire al Sindaco di individuare eventuali concessionari e di adottare una ordinanza a tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00 e comunque fino alla regolarizzazione della concessione e all'approvazione di un progetto di manutenzione ed adeguamento della sezione di deflusso dell'opera di presa;

Si richiedeva, altresì, alla Regione dell'Umbria di verificare la regolarità dell'uso delle acque pubbliche del Fiume Velino e valutare eventuali prescrizioni per la regolamentazione dell'uso ai fini irrigui;

La Regione dell'Umbria non ha mai fornito alcun riscontro alla nota in questione;

Con nota prot. 40907 del 27.3.2018 è pervenuta una richiesta di sopralluogo da parte di un proprietario di un terreno e di una civile abitazione in Loc. Ponte del Toro per valutare la possibilità di ripristinare la funzionalità del corso d'acqua proveniente dalla Località La Fossa (Marmore) che costituisce l'unica fonte idrica per le coltivazioni e per gli animali allevati nella zona, in seguito all'interruzione avvenuta in conseguenza della frana;

Con nota prot. 42141 del 28.3.2018 il Responsabile dell'Ufficio Aree di Pregio, Infrastrutture a rete e Salute Pubblica del Comune di Terni ha convocato un sopralluogo alla presenza dei tecnici regionali, del Consorzio di Bonifica Tevere - Nera e della Protezione Civile del Comune di Terni, nel corso del quale è stato riscontrato che le criticità emerse in seguito alla frana sono dovute anche ad una mancata manutenzione, custodia e carente regimazione del sistema idraulico, ed è stato richiesto che, in base al principio di massima precauzione, di inibire l'uso del sistema idraulico, in attesa di valutare gli effetti in un ambito vulnerabile classificato dal PAI a rischio idrogeologico elevato (R4);

Vista la proposta del Responsabile dell'Ufficio competente del 30.4.2014 (allegato n. 1);

**Considerato che** sussiste un rischio concreto ed attuale per la pubblica e privata incolumità, nel caso in cui venga esercitata la derivazione idrica di che trattasi per cui occorre disporre in via precauzionale le misure urgenti, indifferibili e straordinarie del caso;

**Informata** preventivamente la Prefettura di Terni ai sensi dell'art. 54, comma 4 D.Lgs. 267/00;

**Visto** l'art. 54, comma 4 del t.u. 18 agosto 2000 n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

#### ORDINA

- la chiusura immediata della derivazione idrica del Fiume Velino nei pressi della Cava Clementina, per sospendere l'alimentazione ad un sistema idraulico terziario che interessa un bacino d'utenza nella Frazione di Marmore, la Località la Fossa e la Località Ponte del Toro;
- il divieto temporaneo di uso delle acque a tutti gli utenti al fine di evitare ulteriori rischi per i visitatori dell'area turistica della Cascata delle Marmore e alla zona insediata e classificata a rischio frane di Ponte del Toro;
- di mantenere attiva la suddetta limitazione fin tanto che la Regione dell'Umbria non abbia definito con gli utenti la regolarizzazione dell'uso delle acque pubbliche in base alla vigente normativa di settore, o fin tanto che non vengano meno le ragioni precauzionali che impongono la chiusura della derivazione idrica sul Fiume Velino.

Si demanda al Corpo di Polizia Municipale l'esecuzione della presente ordinanza.

Dato che la limitazione interessa un gruppo indeterminato di utenti in un bacino ampio e complesso, verrà data diffusione della presente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e pubblica affissione.

La mancata osservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione dell'art. 650 del codice penale nei confronti del soggetto inadempiente.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 smi avverte: Il responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli (Responsabile dell'Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano e Salute Pubblica del Comune di Terni).

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

p. Il Commissario Straordinario  
Il Sub- Commissario

dott. Andrea Gambassi

