Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

# Fiera di "San Valentino"
# Terni – 14 febbraio 2022

# *Misure di contenimento del rischio*
# *(Piano di Safety & Security)*

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

# Fiera di San Valentino – Terni, 14 febbraio 2022

## Viale Trento, Via degli Oleandri

## Misure di contenimento del rischio (*Piano di Safety & Security*)

### 0. Descrizione generale della manifestazione

*Dati generali*

- Data inizio evento: 14 febbraio 2022 – ore 09.00
- Data fine evento: 14 febbraio 2022 – ore 19.00
- Durata evento: 10 ore
- Condizioni evento: diurno/notturno

*Organizzatore*

- Comune di Terni, Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio

*Tipologia*

- Manifestazione su area pubblica: fiera

*Localizzazione*

- Area pubblica inserita nel tessuto urbano cittadino
- Presenza di strutture commerciali, ricreative, pubblici esercizi, uffici ed abitazioni
- Area pianeggiante, in alcuni tratti in leggera pendenza con fondo pavimentato (asfaltato)
- Presenza di sistemi di illuminazione pubblici e privati
- Area ordinariamente ad uso pubblico

Accesso

- Libero
- Non è previsto pagamento del biglietto d'ingresso
- Non è prevista l'emissione di titoli di accesso gratuiti
- Non è previsto sistema di limitazione degli accessi (conta-persone)
- **È obbligatorio il possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata per coloro che partecipano all'evento**

*Specificità*

- Presenza di aree a latere libere, scoperte

*Allestimento*

- Non è previsto l'allestimento di strutture di stazionamento del pubblico
- È previsto l'allestimento di n. 190 banchi di vendita ambulante, con l'impiego di veicolo/autonegozio, su stalli aventi dimensioni 8.00 m x 4.00 m opportunamente evidenziati sul piano viabile come meglio rappresentato nella planimetria allegata.

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

## 1. Riferimenti normativi

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nella manifestazione oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

1. Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità allegate alla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018;
2. D.M. 19.08.1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

## 2. Requisiti di accesso all'area

L'Amministrazione Comunale di Terni è intenzionata ad organizzare, come prima della pandemia dovuta al virus Covid-19, la tradizionale fiera di "San Valentino" nella giornata di lunedì 14 febbraio 2022, nelle adiacenze della basilica dedicata al Santo Patrono della Città, e precisamente lungo il viale Trento e nel primo tratto di via degli Oleandri dal lato del medesimo viale Trento.

- L'accessibilità dei mezzi di soccorso viene garantita attraverso tre varchi dedicati così come individuati nella planimetria allegata:
  - Varco V1: rotonda Agostino Pensa (lato viale Filippo Turati)
  - Varco V2: via degli Oleandri
  - Varco V3: via Trieste – via VIII Marzo

  Al fine di garantire l'intervento dei mezzi di soccorso all'interno delle strutture sensibili gestite dall'USL Umbria 2 (Centro geriatrico "Le Grazie", Hospice, Continuità assistenziale – Guardia Medica) è stato previsto un ulteriore varco veicolare con procedure di attivazione meglio di seguito indicate:
  - Varco E1: via delle Ginestre
  - Varco E2: area sosta antistante il Centro geriatrico "Le Grazie"

  Nei suddetti varchi sono garantite:
  - larghezza: 3.50 m
  - altezza libera: 4.00 m
  - raggio di volta: 13 m
  - pendenza: non superiore al 10%
  - resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

- Area di ammassamento dei mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze individuata in via degli Oleandri come indicato nell'unita planimetria.

- È stata inoltre prevista la presenza dei seguenti mezzi di soccorso interni all'area evento:
  - Ambulanza "A" e personale sanitario presso il varco V2
  - Ambulanza "B" e personale sanitario presso il varco E2

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

- Veicolo antincendio ed addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96 presso il varco V2.

È stata, inoltre, individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consente di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti attraverso le seguenti direttrici ai varchi veicolari:

- Varco V1: dal viale Filippo Turati
- Varco V2: dalla via degli Oleandri
- Varco V3: dalla via Trieste o dal viale VIII Marzo
- Varco E1: dalla via delle Ginestre
- Varco E2: solo in uscita dal Centro geriatrico "Le Grazie"

Nell'intera area circostante il sito dell'evento verranno poste in atto misure di limitazione del traffico veicolare ed il perimetro dell'evento sarà, altresì, presidiato dal personale della Polizia Locale addetto alla gestione della viabilità.

## 3. Percorsi di accesso all'area e di deflusso del pubblico

La manifestazione sarà caratterizzata dalla libera fruizione degli spazi e dalla garanzia di continuità del transito pedonale ordinario durante tutto l'evento per i possessori della certificazione verde Covid-19 rafforzata.
Esigenze diverse da quelle di safety non richiedono percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico ed i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione hanno caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza.
Presso i varchi veicolari V1, V2, V3, E1 ed E2 saranno altresì posizionate barriere in cls e/o barriere modulari antiterrorismo per interdire materialmente l'accesso ai veicoli non di soccorso, come meglio indicato al successivo punto 5.
Qualora si dovessero verificare delle emergenze all'interno del complesso dell'USL Umbria2 (Centro geriatrico "Le Grazie", Hospice, Continuità assistenziale – Guardia Medica) è stato previsto l'accesso/uscita dei veicoli di soccorso dai varchi E1 ed E2. I varchi veicolari V ed E saranno presidiati dal personale individuato dal soggetto organizzatore che, in caso di emergenza, provvederà a liberare immediatamente il varco dal veicolo al fine di consentire, in caso di necessità, il transito dei veicoli di soccorso o l'esodo.

## 4. Capienza dell'area della manifestazione

I tratti stradali effettivamente interessanti dall'evento, in base ai rilevamenti condotti, risultano avere le seguenti superfici:

| | | |
|---|---|---|
| Viale Trento | 10020 | $m^2$ |
| Viale degli Oleandri | 600 | $m^2$ |
| Area adiacente il parco sensoriale *(varco P1)* | 570 | $m^2$ |
| Area adiacente bar all'insegna "Isola Verde" *(varco P3)* | 800 | $m^2$ |
| Area di sosta adiacente ingresso "Le Grazie" *(varco E2)* | 1694 | $m^2$ |
| Area di sosta adiacente via dei Tulipani *(varco P9)* | 1104 | $m^2$ |
| **Totale** | **14788** | **$m^2$** |

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

Si ottiene pertanto che la superficie lorda interessata dall'evento è pari a 14788 $m^2$.
Nell'area fiera saranno posizionati 190 banchi di vendita su posteggi specificatamente assegnati ed individuati sul piano viabile da apposita tracciatura. Ciascun banco, con veicolo/autonegozio, avrà una superfice di 32 $m^2$ per un totale di 6080 $m^2$.
Al netto degli ingombri dovuti alla presenza dei banchi di vendita, dei veicoli utilizzati dai venditori ambulanti, degli elementi di arredo urbano e degli spazi a garanzia della continuità del transito pedonale ordinario durante la manifestazione, **l'area dell'evento destinata al pubblico risulta essere pari a 8308 $m^2$.**
Per il calcolo dell'affollamento massimo viene considerata una densità di affollamento pari a 1,2 persone/$m^2$. Tale parametro risulta essere quello indicato sia per le sale da ballo e le discoteche di cui al D.M. 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) sia qualora nell'ambito delle attività commerciali siano previste aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo con capienza superiore a 100 persone come previsto nel D.M. 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 $m^2$). Tale densità di affollamento è stata, altresì, confermata nella tabella S.4-12 del D.M. 18 ottobre 2019 recante modifiche all'allegato 1 del D.M. 3 agosto 2015, titolato «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (c.d. Nuovo Codice di Prevenzione Incendi).
È possibile pertanto stabilire la **capienza massima pari a 9970 persone**. Tale valore, sulla scorta dei dati storici delle passate edizioni, non è mai stato raggiunto mentre, come valore di punta, nella fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 17.00, sono state registrate circa 6000 persone contemporaneamente presenti.
A causa della pandemia dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) le misure di contenimento hanno introdotto un distanziamento sociale di 1 m per prevenire il contagio. In considerazione di ciò ad ogni visitatore è possibile associare un'area circolare di salvaguardia del distanziamento sociale avente raggio 1 m, e conseguente superfice 3.14 $m^2$. Tenendo conto, in questo caso, di tutta la superfice lorda a disposizione si avrebbe una capienza di 2646 persone derogabile con l'obbligo della mascherina, pertanto il presente documento viene redatto considerando, come affollamento massimo, il valore di 9970 persone.
Applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo sono necessari 39.87 moduli, ovvero 40 approssimando all'intero superiore.
Per l'accesso e l'esodo dall'area sono stati previsti i seguenti varchi presidiati per complessivi 84 moduli, approssimati all'intero inferiore:

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Varco V1 (rotonda Pensa) | Veicolare/pedonale | larghezza m 6.0 | 10 moduli |
| • Varco V2 (via degli Oleandri) | Veicolare/ | larghezza m 3.6 | 6 moduli |
| • Varco V3 (viale Trieste) | Veicolare/pedonale | larghezza m 6.0 | 10 moduli |
| • Varco E1 (via delle Ginestre) | Veicolare | larghezza m 3.6 | 6 moduli |
| • Varco E2 (parco "Le Grazie") | Veicolare | larghezza m 3.6 | 6 moduli |
| • Varco P1 (parco Senosriale) | Pedonale | larghezza m 4.2 | 7 moduli |
| • Varco P2 (parco Emanuela Loi) | Pedonale | larghezza m 5.1 | 8 moduli |

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

- Varco P3 (parco Myricae 1) Pedonale larghezza m 4.6 7 moduli
- Varco P4 (viale Trento nn. 50/58) Pedonale larghezza m 4.8 8 moduli
- Varco P5 (parco Myricae 2) Pedonale larghezza m 4.5 7 moduli
- Varco P6 (direzione via dell'Amore) Pedonale larghezza m 3.2 5 moduli
- Varco P7 (area lato via dei Tulipani) Pedonale larghezza m 2.8 4 moduli

Il dispositivo di evacuazione consta pertanto di 84 moduli che consentirebbero il deflusso ordinato di 21000 persone, pari ad oltre 2.10 volte l'affollamento massimo previsto.
Come già indicato il numero di varchi di allontanamento è pari a 12 (quindi non inferiore a 3), ed essi sono collocati in posizione contrapposta.
La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non sarà inferiore a 2.40 m (4 moduli).
**L'accesso all'area della fiera è consentito solo ai possessori della certificazione verde Covid-19 rafforzata.**
Complessivamente, pertanto, si dispone di una capacità di deflusso di 21000 persone ossia pari ad oltre 2.10 volte l'affollamento massimo ipotizzato.

**5. Suddivisione della zona in settori**
Poiché l'affollamento stimato è pari a 9970 persone ovvero inferiore alle 10.000 unità non è stata prevista, ai fini di safety, la suddivisione in settori, così come indicato dalla linea guida acclusa alla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018.
Al fine di garantire idonee misure di security l'intera area interessata dall'evento sarà delimitata, ai varchi presidiati, con barriere in cls e/o barriere modulari antiterrorismo specificatamente costruite per la funzione di interdizione veicolare, consentendo il solo transito pedonale e sospendendo la circolazione veicolare nelle vie limitrofe all'area evento. La protezione dell'area da eventi esogeni sarà realizzata, pertanto, posizionando, come indicato nell'unita planimetria:

- n. 18 barriere in cls aventi lunghezza di 3.60 m e massa pari a 2040 kg (ordinarie) e/o barriere modulari antiterrorismo;
- n. 7 barriere in cls avente lunghezza 1.80 m e massa pari a 1020 kg (ridotte) e/o barriere modulari antiterrorismo.

Le suddette barriere saranno presidiate presso i varchi veicolari individuati da personale individuato dal soggetto organizzatore al fine di impedire l'accesso diretto ed indiscriminato di veicoli all'area evento.

**6. Protezione antincendio**
**La superfice da proteggere con estintori portatili è pari a 14788 m²** ossia è pari alla superfice lorda interessata dall'evento.
In base alla Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento VV.F. S.P. D.C. prot. n. 3794 del 12/03/2014, alle norme di cui al titolo XV del D.M. 19.08.1996 ed alla tabella V-1 del D.M. 10.03.1998 presso ciascun banco di vendita dovrà essere presente n. 1 estintore portatile a polvere da 6 kg con capacità estinguente almeno 34A 144B C.

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

Tale tipologia di estintori consente di coprire una superficie pari a 100 $m^2$ per attività con rischio di incendio elevato, pertanto, la superfice coperta risulta pari a 19000 $m^2$ a fronte di un'area interessata dall'evento di 14788 $m^2$ ovvero maggiore di oltre il 28%.
Saranno inoltre presenti ulteriori 3 estintori aventi medesima capacità estinguente come indicato nell'unita planimetria (varchi V1, V2 e V3) per cui la superfice realmente coperta risulta maggiore di oltre il 30% rispetto a quella lorda in pianta.
Con Ordinanza Municipale da emanarsi all'uopo dovrà essere imposto che "*Gli operatori commerciali devono osservare tutti i limiti, divieti, cautele e prescrizioni stabiliti, oltreché ai sensi della presente Ordinanza, da ogni vigente normativa in materia, incluso il Regolamento Comunale citato in premessa ed ogni conseguente disposizione, ed altresì il piano di sicurezza della Fiera. In particolare si rammenta l'obbligo per ciascun operatore di dotarsi di almeno un estintore a polvere da 6 kg con capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C come previsto dalla Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento VV.F. S.P. D.C. prot. n. 3794 del 12/03/2014. Tale estintore dovrà essere in regola coi previsti controlli semestrali, in perfetto stato di efficienza e dovrà essere posizionato in modo visibile e facilmente accessibile sul banco espositivo. In difetto il personale della Polizia Locale comandato per la Fiera, all'esito dei conseguenti controlli, potrà disporre con provvedimento immediato la non ammissione o comunque l'esclusione dalla fiera*".
È prevista altresì la presenza sul posto di un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore e di addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.
Poiché la manifestazione prevede affluenza pari a 9970 persone e, quindi, inferiore alle 20.000 unità, non è necessario il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D. Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F. secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n. 261.

## 7. Gestione dell'emergenza - Piano di emergenza ed evacuazione

Nella presente sezione vengono pianificate ed indicate le procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.
Nelle tabelle 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 sono riportati gli esiti della valutazione dei rischi sulla cui base è stato redatto il piano d'emergenza.

**Tabella 7.1 – Matrice del rischio**

| | | | **RISCHIO (P x D)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Probabilità (P)** | *Altamente probabile* | *4* | **4** | **8** | **12** | **16** |
| | *Probabile* | *3* | **3** | **6** | **9** | **12** |
| | *Poco Probabile* | *2* | **2** | **4** | **6** | **8** |
| | *Improbabile* | *1* | **1** | **2** | **3** | **4** |
| | | | *1* | *2* | *3* | *4* |
| | | | *Trascurabile* | *Lieve* | *Grave* | *Critico* |
| | | | **Impatto (D)** | | | |

Legenda:

**Rischio basso**
**Rischio medio**
**Rischio alto**

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

Per la valutazione del livello di rischio legato all'emergenza sanitaria ovvero la probabilità di avere necessità di soccorso sanitario sono state utilizzate le "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate" contenute nell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie ed approvate con Deliberazione della Giunta Regionale Umbria n. 1468 del 09/12/2015.

**Tabella 7.2 – Calcolo del livello di rischio legato all'emergenza sanitaria**

| **Variabili legate all'evento** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Periodicità dell'evento*** | Annualmente | 1 | **1** |
| | Mensilmente | 2 | |
| | Tutti i giorni | 3 | |
| | Occasionalmente/all'improvviso | 4 | |
| ***Tipologia dell'evento*** | Religioso | 1 | **2** |
| | Sportivo | 1 | |
| | Intrattenimento | 2 | |
| | Politico, sociale | 3 | |
| | Concerto pop/rock | 4 | |
| ***Altre variabili (più scelte)*** | Prevista vendita/consumo di alcool | 1 | **1** |
| | Possibile consumo di droghe | 1 | |
| | Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili) | 1 | |
| | Evento ampiamente pubblicizzato dai media | 1 | |
| | Presenza di figure politiche-religiose | 1 | |
| | Possibili difficoltà nella viabilità | 1 | |
| | Presenza di tensioni socio-politiche | 1 | |
| ***Durata*** | < 12 ore | 1 | **1** |
| | Da 12 ore a 3 giorni | 2 | |
| | > 3 giorni | 3 | |
| ***Luogo (più scelte)*** | In città | 0 | **0** |
| | In periferia/paesi o piccoli centri urbani | 1 | |
| | In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina) | 1 | |
| | Altro (montano, impervio, ambiente rurale) | 1 | |
| ***Caratteristiche del luogo (più scelte)*** | Al coperto | 1 | **2** |
| | All'aperto | 2 | |
| | Localizzato e ben definito | 1 | **1** |
| | Esteso > 1 campo di calcio | 2 | **2** |
| | Non delimitato da recinzioni | 1 | **1** |
| | Delimitato da recinzioni | 2 | |
| | Presenza di scale in entrata e/o in uscita | 2 | |
| | Recinzioni temporanee | 3 | |
| | Ponteggio temporaneo, palco, coperture | 3 | |
| ***Logistica dell'area (più scelte)*** | Servizi igienici disponibili | -1 | **-1** |
| | Disponibilità d'acqua | -1 | **-1** |
| | Punti di ristoro | -1 | **-1** |

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

| Variabili legate al pubblico | | | |
|---|---|---|---|
| ***Stima dei partecipanti*** | 5.000 - 25.000 | 1 | **1** |
| | 25.000 - 100.000 | 2 | |
| | 100.000 - 500.000 | 3 | |
| | > 500.000 | 4 | |
| ***Età prevalente dei partecipanti*** | 25-65 | 1 | **1** |
| | < 25 - > 65 | 2 | |
| ***Densità dei partecipanti/mq*** | Bassa 1-2 persone/$m^2$ | 1 | **1** |
| | Media 3-4 persone/$m^2$ | 2 | |
| | Alta 5-8 persone/$m^2$ | 3 | |
| | Estrema > 8 persone/$m^2$ | 4 | |
| ***Condizione dei partecipanti*** | Rilassato | 1 | **1** |
| | Eccitato | 2 | |
| | Aggressivo | 3 | |
| ***Posizione dei partecipanti*** | Seduti | 1 | **3** |
| | In parte seduti | 2 | |
| | In piedi | 3 | |
| | | ***Totale*** | **16** |

Le linee d'indirizzo definiscono modalità e criteri sulla pianificazione dei soccorsi sanitari, a supporto di eventi e manifestazioni programmate, in una organizzazione totalmente in sinergia con l'ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, finalizzata a garantire per chi partecipa, per chi assiste e per chi per qualunque motivo è coinvolto i livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati normalmente alla popolazione nelle situazioni ordinarie.
Per la valutazione del livello di rischio legato all'emergenza sanitaria si è pertanto fatto ricorso all'allegato A 1 delle linee d'indirizzo suddette ed applicando i punteggi in essa indicati come meglio evidenziato nella tabella 7.2.

Dalla tabella 7.2 si ottiene un punteggio pari a 16 corrispondente ad un **livello di rischio molto basso / basso** in quanto è inferiore a 18 punti.

**Tabella 7.3 – Valutazione delle risorse necessarie tramite l'algoritmo di Maurer**

| Punto di analisi | Argomento | Valore | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | Capienza del luogo della manifestazione | 9970 | 6 |
| 1.1 | L'evento si svolge in un luogo chiuso? | No | |
| 2 | Numero di visitatori attesi | 6000 | 10 |
| 3 | Tipo manifestazione | Fiera | 0,3 |
| 4 | Numero di personalità presenti | 0 | 0 |
| 5 | Possibili problemi di ordine pubblico? | No | 0 |
| 6 | **PUNTEGGIO EVENTO** | | **5,4** |

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

Applicando i paramenti mostrati nella Tabella 7.3 all'allegato A2 delle suddette linee di indirizzo tramite l'algoritmo di Maurer si ottengono le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
Per la fiera si ottiene un punteggio pari a 5,4 pertanto risultano necessarie le seguenti risorse:

- n. 1 ambulanza da trasporto
- n. 5 soccorritori a piedi

Per l'evento saranno presenti, a garanzia di una maggior sicurezza, **n. 2 ambulanze da soccorso specificatamente allestite con le dotazioni di cui al punto 5.2 del Regolamento Regionale 23 giugno 2017 n. 3** con personale sanitario appositamente addestrato che saranno posizionate come indicato nell'unita planimetria ed inoltre n. 6 soccorritori a piedi appropriatamente formati ed equipaggianti che vigileranno in maniera itinerante all'intero dell'area fiera.

**Tabella 7.4 – Valutazione del rischio**

| Tipologia | Probabilità (P) | Impatto (D) | Rischio (R) |
|---|---|---|---|
| *Sanitario* | *Molto basso / basso (valutato come indicato nella tabella 7.2)* | | |
| *Incendio* | *3* | *3* | *9 - alto* |
| *Endogeno puntuale* | *3* | *2* | *6 - medio* |
| *Endogeno esteso* | *2* | *3* | *6 - medio* |
| *Esogeno* | *1* | *4* | *4 - medio* |

Le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza sono state pianificate tenendo conto dei seguenti eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi:

- sanitario;
- incendio;
- endogeno (parziale/puntuale);
- endogeno (esteso);
- esogeno (parziale/puntuale oppure esteso).

Al fine di un puntuale e migliore intervento da parte degli Enti interessati il presente piano sarà inviato a:

1. Prefettura di Terni;
2. Questura Terni;
3. Centrale Operativa Emergenza Sanitaria Territoriale (già 118 Umbria);
4. Azienda Ospedaliera "Santa Maria" - Terni;
5. Azienda USL Umbria 2 - Terni;
6. Comando Provinciale VV.F. Terni.

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

***A) Azioni da mettere in atto in caso di emergenza***

*1. Emergenza sanitaria*

- Soccorso alla persona colta da malore/infortunata a cura del personale sanitario in servizio sull'area che, qualora necessario, fa avvisare l'Emergenza Sanitaria Territoriale (già 118 Umbria Soccorso) richiedendone eventualmente l'intervento tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Vigilanza da parte del personale di assistenza posto in servizio sull'area
- Vigilanza da parte del personale della Polizia Locale in servizio sull'area
- Comunicazione tra il personale in servizio tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Coordinamento interventi di soccorso attraverso la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Riferimento dell'intervento: Centrale Operativa Emergenza Sanitaria Territoriale (già 118 Umbria Soccorso)

*2. Emergenza incendio*

- Intervento di spegnimento su principio d'incendio mediante estintori portatili e/o mezzo antincendio a cura degli addetti antincendio in servizio sull'area che, qualora necessario, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Vigilanza da parte del personale di assistenza posto in servizio sull'area
- Vigilanza da parte del personale della Polizia Locale in servizio sull'area
- Comunicazione tra il personale in servizio tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Coordinamento interventi di soccorso attraverso la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Riferimento dell'intervento: Vigili del Fuoco

*3. Emergenze endogene (parziali/puntuali)*

- Vigilanza ed intervento da parte del personale sanitario in servizio nell'area
- Vigilanza ed intervento da parte degli addetti antincendio in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale di assistenza posto in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale della Polizia Locale in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale delle FF.OO. in servizio sull'area
- Comunicazione tra il personale in servizio tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Coordinamento interventi di soccorso attraverso la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Riferimento dell'intervento: Responsabile della sicurezza

*4. Emergenze endogene (estese)*

- Vigilanza ed intervento da parte del personale sanitario in servizio nell'area
- Vigilanza ed intervento da parte degli addetti antincendio in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale di assistenza posto in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale delle FF.OO. in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale della Polizia Locale in servizio sull'area
- Comunicazione tra il personale in servizio tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Coordinamento interventi di soccorso attraverso la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Riferimento dell'intervento: Dirigente Ordine Pubblico

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

*5. Emergenze esogene (parziali/puntuali oppure estese)*

- Vigilanza ed intervento da parte del personale delle FF.OO. in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale della Polizia Locale in servizio sull'area
- Comunicazione tra il personale in servizio tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Coordinamento interventi di soccorso attraverso la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Riferimento dell'intervento: Dirigente Ordine Pubblico

Tutto il personale impegnato nell'evento (sanitario, addetti antincendio, assistenza) unitamente alla Polizia Locale ed alle FF.OO. vigileranno affinché non si verifichino situazioni di emergenza scongiurando comportamenti non corretti e/o vietati dalla legge degli avventori.

***B) Procedure di evacuazione***

Per l'attuazione delle procedure di evacuazione dal luogo della manifestazione sarà presente personale addetto all'instradamento della folla individuato così come indicato al punto 8 della linea guida allegata alla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018. Nello specifico, state l'affollamento massimo previsto pari a 9970 persone ed il numero di addetti fissato in una unità ogni 250 persone, verranno impiegate n. 40 unità, posizionate così come indicato nell'unita planimetria che costituisce parte integrante del presente documento, e n. 2 coordinatori di funzione.
Le aree sicure riferite all'esodo (punti di raccolta) saranno indicate dal personale e dalla segnaletica come segue:

- Varco V1 viale Filippo Turati
- Varco V2 via degli Oleandri
- Varco V3 viale Trieste
- Varco E1 via delle Ginestre
- Varco E2 parco "Le Grazie"
- Varco P1 parco sensoriale
- Varco P2 parco Emanuela Loi
- Varco P3 parco Myricae 1
- Varco P4 viale Trento nn. 50 - 58
- Varco P5 parco Myricae 2
- Varco P6 direzione via dell'Amore
- Varco P7 area scoperta lato via dei Tulipani

***C) Disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso***

Per qualsiasi richiesta di intervento gli operatori presenti sull'area dell'evento (personale sanitario / antincendio / assistenza, Polizia Locale) avvisano la Centrale Operativa della Polizia Locale fornendo le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività che andranno poste in essere dagli Enti preposti.
Il coordinamento sarà gestito dalla Centrale Operativa della Polizia Locale che sarà in collegamento radio con il personale operante dell'area evento. Un ulteriore posto di

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

coordinamento / comando avanzato sarà allestito con ufficio mobile della Polizia Locale presso il varco V2 di via degli Oleandri.

***D) Apparecchiature per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione***
La Centrale Operativa della Polizia Locale dispone delle apparecchiature e dei sistemi dedicati alla comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento.

***E) Misure per l'assistenza ai disabili***
Presidi ed accessi sono specificatamente definiti per garantire l'accesso e l'assistenza alle persone diversamente abili. Il lato sinistro della via delle Ginestre, secondo la direzione di marcia via degli Oleandri – viale Trento, è stato destinato alla sosta dei veicoli al servizio dei disabili ed i due operatori del presidio E0 sono a disposizione per la loro assistenza.

I possibili scenari incidentali sono stati classificati per livelli di rischio nell'ambito dei quali è individuata la competenza in materia d'intervento ovvero:

| | | |
|---|---|---|
| • ALTO | Emergenza antincendio | Vigili del Fuoco |
| • MEDIO | Emergenza endogena o esogena (security) | Dirigente O.P. |
| • BASSO | Emergenza sanitaria | Emergenza Sanitaria Territoriale |

Sarà cura degli operatori di sicurezza addetti all'assistenza all'esodo ed all'instradamento e monitoraggio dell'evento, opportunamente riconoscibili mediante idoneo gilet fluorescenti, comunicare al pubblico gli elementi salienti del piano d'emergenza. Si farà ricorso ad apposita messaggistica e cartellonistica per fornire preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza.
Nell'ipotesi di evento incidentale è prevista la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità mediante dispositivi fissi installati sia sui veicoli del Comune di Terni sia tramite megafoni portatili.
È previsto in loco, presso il centro di coordinamento per la gestione della sicurezza, la comunicazione tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione, essendo la postazione n collegamento diretto via radio DMR e via telefono GSM.

Sarà installata segnaletica di sicurezza conforme al D. L.vo 81/2008 come indicato nell'unita planimetria.

## 8. Operatori di sicurezza
Nell'ambito della gestione della sicurezza sono stati previsti operatori destinati alle seguenti mansioni il cui numero è stato calcolato a partire dall'affollamento massimo previsto pari a 9970 persone e considerando per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento una unità ogni 250 persone (unità necessarie 39.88 – unità previste 40).

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

A) *Assistenza all'esodo*

n. 24 unità poste presso i varchi così come indicato nell'unita planimetria che costituisce parte integrante del presente documento;
n. 2 unità poste all'intersezione tra via degli Oleandri e via delle Ginestre (Presidio E0) con la funzione di indicazione dei parcheggi riservati ai veicoli a servizio dei disabili posti sul lato sinistro della via delle Ginestre direzione viale Trento, sensibilizzazione del pubblico al rispetto dei divieti presenti sulla via delle Ginestre (circolazione eccetto residenti e fermata sul lato destro direzione viale Trento) ed assistenza all'esodo mantenendo sgombra la via in caso di emergenza e favorendo il transito dei veicoli di soccorso, così come indicato nell'unita planimetria che costituisce parte integrante del presente documento;

B) *Instradamento e monitoraggio dell'evento*

n. 14 unità poste all'interno dell'area fiera posizionate così come indicato nell'unita planimetria, che costituisce parte integrante del presente documento (le unità saranno in parte itineranti all'interno dei percorsi d'esodo individuati ed in parte occuperanno postazioni fisse e vigileranno una porzione di evento avente lunghezza di circa 100 mt ciascuna).

C) *Lotta all'incendio*

- n. 5 unità, di cui 3 presso il veicolo antincendio (2 operatori + 1 autista/operatore), ubicate in prossimità del varco V1 e 2 a coppia itineranti all'interno dell'area fiera. Le suddette unità dovranno essere formate con corsi di livello C ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 ed abilitate ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96. Tale numero risulta congruo con l'allegato n. 1 del D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 titolato "Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento" il quale prevede 4 unità per fiere all'aperto con superfice espositiva utilizzata superiore a 10.000 $m^2$ e fino a 20.000 $m^2$. **Alternativamente alle suddette 5 unità ed al veicolo antincendio potrà essere richiesto il sevizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco con n. 4 unità e n. 1 autopompa serbatoio (APS) di tipo piccolo.**

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. soggetti iscritti ad Associazioni di Protezione Civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, ai Corpi della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

Il personale sarà distribuito come indicato nell'unita planimetria costituente piano integrante del presente documento.

**Sarà cura dell'organizzatore individuare le 40 unità per le funzioni A) e B) aventi i requisiti di cui ai punti 1 e 2 nonché ulteriori 2 unità quali coordinatori di funzione per il suddetto personale. A queste devono inoltre aggiungersi quelle necessarie per la funzione C).**
**Le unità dovranno indossare gilet fluorescenti per essere facilmente riconoscibili e dovranno avere a disposizione megafoni per comunicare con il pubblico; quelle assegnate al varco E dovranno essere munite di nastro segnaletico bianco/rosso per attuare le misure previste in caso di emergenza presso il complesso sanitario USL Umbria 2.**
**Il suddetto personale, unitamente a quello sanitario, dovrà essere operativo presso l'area dell'evento per tutta la sua durata (09.00÷19.00), pertanto dovrà presentarsi con congruo anticipo presso le postazioni assegnate che non dovranno essere abbandonate fino alle ore 19.00 e comunque fino al termine della fiera qualora dovesse essere necessario.**

## 9. Manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati

La fiera per sua natura rientra nelle manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti pertanto dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali:

- divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg;
- rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL;
- impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili dovranno essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte e tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune;
- disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 $m^2$ di area coperta ed utilizzata.

## 10. Casi particolari

Per la natura e la caratteristica dell'evento questo non rientra tra le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella linea guida acclusa alla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018.

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

## 11. Prescrizioni ulteriori

Al fine garantire le misure di sicurezza necessarie per il contenimento della pandemia in atto dovuta al virus SARS-CoV-2 (Covid-19) saranno altresì adottate le seguenti misure contenute nell'allegato n. 1 all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 05/07/2021 contenenti le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021 (21/75/CR2B/COV19)" nella sezione dedicata alle "Sagre e fiere locali".

- Sarà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica sia tramite il personale indicato al precedente punto n. 8 che è, altresì, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- In corrispondenza di tutti i varchi V, P ed E saranno individuati percorsi di ingresso e d'uscita separati in maniera tale da consentire l'accesso in modo ordinato; tali percorsi, ovviamente, andranno utilizzati in condizioni non di emergenza quando necessariamente l'intero varco funzionerà nel senso dell'esodo. Sono inoltre stati rivisti i posteggi di vendita aumentando ad 1 metro la distanza da uno all'altro al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Anche se detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale, durante tutto l'evento gli operatori, per quanto possibile, cercheranno di sensibilizzare i visitatori sul rispetto del distanziamento sociale e sull'uso della mascherina.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Saranno posizionati, a cura degli operatori commerciali ciascuno per il proprio banco di vendita, prodotti disinfettanti per i clienti.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, sarà obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce oppure, in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico. A riguardo verrà emanata apposita Ordinanza Municipale.

L'accesso all'area fiera è consentito solo ai possessori della certificazione verde Covid-19 rafforzata. **Sarà cura dell'Organizzatore posizionare in ciascun ingresso (varchi V, P ed E) idonea segnaletica con il divieto d'accesso per coloro che non sono in possesso di della certificazione verde Covid-19 rafforzata, nonché recante le altre disposizioni in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 come previsto dalla normativa attualmente vigente.**

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

Al fine di garantire la continuità di collegamento tra la rete viaria ed il complesso sanitario USL Umbria2 (Centro geriatrico "Le Grazie", Hospice, Continuità assistenziale – Guardia Medica) viene individuato un percorso d'accesso per i soli veicoli di soccorso dal lato via delle Ginestre. L'attivazione di detto percorso deve avvenire tramite del Centrali Operative del 118 e/o VV.F. che allerteranno quella della Polizia Locale segnalando la necessità di intervenire all'interno del complesso. La Centrale Operativa della Polizia Locale avviserà il personale posto ai varchi E1, E2 che provvederà ad isolare la zona ed a delimitare il percorso dei mezzi di soccorso con nastro segnaletico bianco/rosso. Detti veicoli potranno quindi transitare all'interno dell'area espositiva, con dispositivi di allarme attivati. Per garantire l'accesso ai veicoli di soccorso sulla via delle Ginestre, con apposita ordinanza municipale, verrà istituito il divieto di circolazione a tutti i veicoli eccetto quelli dei residenti ed il divieto di fermata sul lato destro della medesima via secondo la direzione di marcia via degli Oleandri – viale Trento.
Al fine di garantire, inoltre, l'accesso ordinario e di servizio alle strutture sanitarie USL Umbria 2 (consegna del vitto, parenti dei degenti, visite guardia medica), verrà aperto al transito veicolare, a senso unico, il tratto attualmente pedonale, dal complesso scolastico "Cesi – Casagrande" all'area "Le Grazie", mentre l'uscita potrà avvenire, sempre a senso unico, percorrendo via dell'Amore fino a strada delle Grazie. Il suddetto percorso sarà vietato al transito pedonale ed ai veicoli con m.p.c. superiore a 35 q.li.
Con Ordinanza Municipale da emanarsi all'uopo dovrà essere imposto che "*Il gestore dell'impianto di distribuzione carburanti esistente in Viale Trento dovrà disattivare tale impianto tra le ore 06.00 e le ore 20.00 del giorno 14 febbraio 2022, impedendo in ogni caso l'utilizzo del servizio di rifornimento self service tramite lucchetti chiusi a chiave.*"
Al fine di garantire la fruibilità dell'area vengono previsti n. 6 box di servizi igienici (bagni mobili/WC chimici), come indicato in planimetria, dotati di servizi differenziati per genere ed idonei all'uso da parte di disabili. Durante l'evento rimarranno comunque fruibili i servizi igienici ordinari di cui l'area è dotata (bar, pubblici esercizi).
Per maggiore visibilità la segnaletica di sicurezza viene prevista in corrispondenza degli elementi verticali fissi della pubblica illuminazione.
Il servizio di illuminazione pubblica, gestito da A.S.M. Terni S.p.A., sarà allertato al fine di garantire la presenza sul posto di propri operatori per consentire un pronto intervento tecnico in caso di necessità per malfunzionamento.
Per la raccolta dei rifiuti, come per la precedente edizione, su richiesta dell'Organizzazione, l'A.S.M. Terni S.p.A. ha predisposto apposito servizio di igiene ambientale. Entro le ore 7,00 loro operatori provvederanno ad informare ed a consegnare sacchi per raccolta differenziata della carta e della plastica e bidoni per la raccolta dell'organico secondo le varie esigenze. Sarà altresì incrementata la capacità dei cestini getta carta posizionando, preferibilmente accanto ai cestini già esistenti otto mini isole ecologiche composte da bidone plastica e carta, sempre entro le ore 7,00. Dopo le ore 20,00, loro operatori effettueranno le operazioni di raccolta e spazzamento di tutta l'area.
I veicoli del Comune di Terni appositamente accessoriati opereranno l'eventuale funzione di comunicazione audio al pubblico in caso di necessità. Tale funzione verrà altresì garantita, qualora necessario, mediante megafoni portatili a cura degli addetti all'instradamento.

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

L'ingresso degli operatori commerciali avverrà successivamente alla chiusura delle vie di entrata ed esclusivamente dal varco veicolare V1 (rotonda Agostino Pensa) con accesso dal viale Filippo Turati lato Giuseppe Di Vittorio. Presso tale varco la Polizia Locale procederà alla verifica puntuale della presenza a bordo del veicolo del previsto estintore portatile, in mancanza del quale vieterà l'accesso all'area fiera.
I varchi veicolari, dalla chiusura al traffico dell'area alla sua riapertura, saranno gestiti a mezzo di barriere fisiche finalizzate all'interdizione di accessi veicolari non autorizzati ed il personale a presidio sarà in collegamento radio DMR con la Centrale Operativa della Polizia Locale.
La distanza tra gli operatori è pari ad 1 m pertanto è maggiore della misura di un modulo di evacuazione, al fine di agevolare lo sgombro dell'area di circolazione per l'eventuale transito di veicoli di soccorso.
Tutte le dotazioni strutturali ed impiantistiche, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni a servizio degli espositori e delle apparecchiature a gas/gpl per eventuali punti di cottura, dovranno rispettare la normativa tecnica di riferimento e potranno essere oggetto di verifica ed esclusione, se non conformi, da parte del personale di vigilanza. A riguardo dovranno essere applicate le indicazioni contenute nella lettera circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento VV.F.S.P.D.C. prot. 3794 del 12/03/2014. Gli operatori commerciali dovranno altresì sottoscrivere l'apposita autodichiarazione predisposta dal Comune di Terni ove si attesta la conformità degli impianti a servizio del banco di vendita e/o autonegozio.
Nell'area individuata per la fiera ed altresì in quelle ubicate in prossimità non è consentito l'esercizio in forma itinerante del commercio su aree pubbliche, al fine di non pregiudicare l'efficacia del presente piano di sicurezza.
Nessun veicolo all'interno dell'area fiera, ad esclusione di quelli di soccorso, potrà essere avviato prima dello sgombro completo del pubblico presente e comunque non prima delle ore 19.30.
I veicoli del pubblico potranno essere attestati nei parcheggi di superfice presenti nelle adiacenze dell'area fiera; il collegamento tra le aree di parcheggio e l'area evento sarà esclusivamente per via pedonale.
Personale della Polizia Locale opererà il controllo del traffico veicolare.
L'area evento è allestita senza variare l'ordinaria fruizione pedonale dei luoghi.

## 12. Gruppo di lavoro

| | |
|---|---|
| Organizzatore: | Comune di Terni, Direzione Economia e Lavoro P.T. |
| Responsabile Evento: | Dott.ssa Emanuela BARBON |
| Responsabile Sicurezza Evento: | Dott.ssa Gioconda SASSI |
| Responsabile Polizia Locale/Viabilità: | S. Ten. Gilberto MORELLI |
| Istruttore del piano di sicurezza: | Ing. David RUGERI - Direzione Polizia Locale / Mobilità |

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 6785c6782045dd87d4617ffa5cf2e2010c9a8c20728abe5665a50c6290768651*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

**COMUNE DI TERNI**
**Direzione Polizia Locale - Mobilità**

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

## RIFERIMENTI TELEFONICI

| | |
|---|---|
| CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE | 0744 426000 |
| NUMERO UNICO DI EMERGENZA | 112 |

**Il soggetto Organizzatore dovrà altresì predisporre un elenco telefonico interno con il numero di cellulare di tutti gli operatori individuati al precedente punto 8 che sarà a disposizione del personale di servizio e dei coordinatori. Tutte le chiamate esterne di emergenza dovranno essere effettuate sull'utenza 0744-426000 della Centrale Operativa della Polizia Locale che è deputata alla gestione degli eventi incidentali che si dovessero verificare.**

*In copertina: vetrata della basilica di "San Valentino" – Terni.*

Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0019130** del 03/02/2022 - Uscita
*Impronta informatica: 78c0f41c1b0359798db8113e0cfe0dad4ff69c6bca915dfb30daae95a349bee0*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*
Comune di Terni - ACTRA01
**GEN 0014121** del 26/01/2022 - Uscita
*Impronta informatica: d2bb4314c0dd729848ff3404151919022b45539b3a383fe152ef256a45afc565*
*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

COMUNE DI TERNI

# PIANO DI SICUREZZA

*ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018*

## FIERA DI "SAN VALENTINO"

TERNI, viale Trento - 14 Febbraio 2022

Organizzazione e gestione delle misure di sicurezza a salvaguardia delle criticità della manifestazione (Safety e Security)

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile Evento: Dott.ssa Emanuela BARBON
Responsabile Sicurezza Evento: Dott.ssa Giocondo SASSI
Responsabile Polizia Locale - Viabilità: S.Ten. Gilberto MORELLI
Istruttore Piano di Sicurezza: Ing. David RUGERI

OGGETTO: PLANIMETRIA FIERA

TAVOLA: unica

DATA: febbraio 2022




LEGENDA:

Postisegni mt 8,00x4,00 con veicolo (tot. n° 390)

- VARCO PEDONALE "P"
- VARCO VEICOLARE "V"
- DEVIAZIONI
- SEGNALETICA
- TRANSENNA
- VEICOLI DI SOCCORSO
- AMBULANZA
- ANTINCENDIO
- PRESIDI ANTINCENDIO
  Estintore: 34A 144B C
  Sono indicati solo quelli a cura dell'organizzatore; ogni banco dovrà essere dotato di un estintore a polvere estintore di tipo e capacità a norma
- USCITE DI SICUREZZA
  Il numero/misure delle uscite e gli avanti almeno a moduli larghezza minima 2,40 m
- PARCHEGGI DEDICATI
- AUDIO DIFFUSIONE
- VIABILITA' PER ACCESSO VEICOLI DI SOCCORSO
- PUNTO DI RACCOLTA
- OPERATORI DI SICUREZZA ASSISTENZA ESODO
- OPERATORI DI SICUREZZA LOTTA ANTINCENDIO
- BAGNI CHIMICI
- ISOLA ECOLOGICA
- POSTAZIONE CONTROLLO C ERTIFICAZIONE VERDE COVID19 RAFFORZATA